Elul Vass3R10s546-550

FINA Collection Vassal-Montpellier

Elul

10 R8 s. 301-305.

Elect 10 R8 1301. 305 grappe 168, -3342 base 44,56

mi
Elul

10 A8,1301.305

G, 4779

B. 5,00









durtuduntuduntud



dominalizationalizationalizational

NOM Elul

# EMPLACEMENT NO REA 301. 305

Souche	Nbre yeux	Débout début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flo	raison mi/f	fin		raison mi/v		Maturité		
1	t		!						10.8	17,8	248	21,3		
3 4	4	26.3	343 3 11	2	Crappe Pour :		M- P Mil			Compa	cité	: (£)- M -C		
5	2	26,3	30.31	0	Baie :	Baie: TG - G - M - P Dim: 23x  T disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
	4	50 3. +10	32		Couleu Saveur Pépins Port :	: (s) -	m - a	r - f	ox - h	erb	- 0	oloré		
		2												

ANNEE: 1993

NOM Elel.

EMPLACEMENT 10 R 8 A - 301:305

Horacl 1.88

3 Run A 546-550

5 KW & 340 + 35 +													
ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Wbre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v		Maturité	
1 2	1 1	223	2,4 "	. 2	4	29.5	1.6	3'6	3,8	13,8	178	20,9	
3 4 5	6			234	Crappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M  Pour: Mill:  Baie: TG - G - M - P Dim:  disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré								
		+16			Saveur Pépins Port :			rène	ox - he				

ASHEE: 1994,

NOM Elul mi Elul mi 3 th 1366. 350

285ad 1.88.														
Souche	Wbre yeux		rrement mi/déb		Ferti-	Floraison debut mi/E   fin			Véraison début mi/v fin		Maturité			
1	20	173	213	0										
3	23	17-3	2(3=	0		: G			:	Compa	cité	: L - :1- C		
а 5	3	103	1430 17.30	0	Pour: Mill:  Baie: TC - G - M - P Dim:									
	_1 e	£1.3	.34(+ 14)		disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N									
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Proces or commence and interestings	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE												

ANSEC: 1995

NOM Elul

EMPLACEMENT NO REA 301. 305

( M)												
ouche	Nbre	Débourment début mi/déb			Ferti- lité				Véraison début mi/v fin			Maturité
1 2 3 4 5	5 2 4 4 4 5 18			001001	Crappe Pour: Baie: Couleu: Saveur Popins Fort:	TG - 0 disc-s r : P-0 : s - : avec	M - P  Mil  Fresh  Mr - A  Mil  Mr - A	Dim  P D:  - P D:  Rg-N  r - fo	im : obov-cy Jus	yl-fus : inc	cité:	L - 11 -C

Elul

N° d'ordre :

Désignation :

10 R8 s-301-305A-4

Emplacement :

# (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233)

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Noeuds

Elul 10 R8A-301.305A-1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité rubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250, ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256) ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265). Bourgeon

# (I) FLEUR

Bouton flora! . \_\_os - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calve 92

N° d'ordre :

Désignation :

Elul 10 R8 0-301-305 4.5

Emplacement :

# FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 1(44)- séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée (62)- grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163/ - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

#### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 1/3 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 1/17/- vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Elul 10 R8 0-301-305 s. 1

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 15 x 19). Lâche (1) - Moyenne 72 - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 6

A pédoncule herbacé (7) mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions  $24 \times 18$ ). De couleur blanc 87)- gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -

troncovoide 99 - obovoide 100 - cylindroide 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105) - coloré 106.

A ombilic très apparent - pen apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111)

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 1/9 / moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 1/22 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 1(29)

A pinceau : court 130 - moyen 181)- long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 184.

A peau fine 135 - moyenne (36) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pepins - apyrene.

-Calvogz

Elul

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

10 RBA - 301-305A.4

# SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2) Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
macsifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

od'ordre: Elul Mesignation: Elul Mplacement: No R&A 301-305

: 1 - 2 - 3 ingle des nervures 1 4 - 5 - 6 sexe : (7)-(8)-9 11/1. : (10) - 11 . 12/11 : 12 - 13 - (14) - (15) - (16) sombre de lobes : 17 - 18 - 19 - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - (23) - (24) Prof. sinus latéral Inf. : 25 - (26) -- 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : (271) Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - (44) Dents (angle) : (45) - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 Nbre dents du point pét. à L3 : (60) - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 93